

# BODEMATTEST<sup>1</sup>

## Uw contactgegevens

Ref. aanvrager :

## Onze contactgegevens

Onderafdeling bodems

Tel. : 02/775.79.35 (elke werkdag van 10u tot 12u)

O/Ref. : SOL/nouadrassi/Inv-039718001/20240327

Betaalde vergoeding<sup>2</sup> : 46 €

Bodemverontreiniging kan risico's met zich meebrengen voor de gezondheid en ook schade toebrengen aan het milieu. Daarenboven heeft ons Gewest nood aan ruimte om haar steeds toenemende bevolking te huisvesten, om de nodige voorzieningen te bouwen voor de goede werking van de stad (kinderopvang, scholen, ...) en om economische activiteit te ontwikkelen. Van sommige ongebruikte ruimte is de bodem echter verontreinigd of potentieel verontreinigd en daardoor niet benut. **Om al deze redenen beschikt Leefmilieu Brussel over een inventaris van de bodemtoestand<sup>3</sup>, die toelaat om bodemverontreiniging te beheren.** Voor meer informatie, nodigen wij u uit onze website te bezoeken [www.leefmilieu.brussels/bodem](http://www.leefmilieu.brussels/bodem).

## 1. Identificatie van het perceel

Perceelsnr	21308_H_0651_A_002_00
Adres(sen)	Félicien Ropsstraat 23 A-B-C, 1070 Brussel
Kwetsbaarheidszone <sup>4</sup>	Woonzone

## 2. Categorie van de bodemtoestand en verplichtingen

CATEGORIE	3	Verontreinigd perceel zonder risico
<b>VERPLICHTINGEN</b>		
<p>Er dient geen nieuw verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden in het kader van een vervreemding van zakelijke rechten (bv. verkoop) of de overdracht van een milieuvergunning.</p> <p><b>Gezien het betrokken perceel verontreinigd is, dienen de <a href="#">gebruiksbeperkingen</a> die vermeld worden in de samenvatting van de studies (zie hieronder) alsook de follow-upmaatregelen die werden opgelegd door Leefmilieu Brussel (te leveren door de overdrager van zakelijke rechten of van de milieuvergunning aan de overnemer) gerespecteerd en/of uitgevoerd te worden.</b></p> <p>Uitgravingswerken en/of het oppompen van het grondwater kunnen enkel plaatsvinden mits een door Leefmilieu Brussel conform verklaard risicobeheers-/saneringsvoorstel of in het kader van werken van beperkte duur.</p> <p>Opgepast : <a href="#">sommige aanleidinggevende feiten</a> (andere dan verkoop of overdracht van vergunning) kunnen eveneens leiden tot het verplicht uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek.</p>		

<sup>1</sup> De praktische modaliteiten voor een aanvraag, het afleveren en de betaling van bodemattesten worden bepaald volgens het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16/2/2017 betreffende het bodemattest (B.S. 20/03/2017).

<sup>2</sup> Het basistarief voor een bodemattest is 46€. Dit bedrag wordt verhoogd met 60€ indien het betreffende terrein een niet-gekadastrerde zone betreft en met 60€ voor een aanvraag die via een andere weg werd ingediend dan via de elektronische formulieren die hiervoor ter beschikking zijn ([BRUSOIL](#) of [IRISBOX](#)). Indien een dringende behandeling wordt gevraagd, komt daar nog een meerkost van 500€ bij.

<sup>3</sup> De persoonsgegevens die worden verzameld door Leefmilieu Brussel, worden verwerkt, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het kader van de uitvoering van haar bevoegdheden op het gebied van bodembeheer. Meer informatie vindt u terug op <https://alfresco.environnement.brussels/avg>

<sup>4</sup> De kwetsbaarheidszone is een geheel van zones zoals bepaald in de bestemmingsplannen, die een gelijkaardige kwetsbaarheid vertonen ten opzichte van risico's voor de menselijke gezondheid en risico's voor het milieu.



*Bent u van oordeel dat de door u te ondernemen stappen té complex en té technisch zijn? Voelt u zich hierin onvoldoende ondersteund door uw bodemdeskundige of uw bodemsaneringsaannemer? Weet dan dat Leefmilieu Brussel een dienst bodemfacilitator ter beschikking heeft om u te helpen en u te begeleiden opdat u uw verplichtingen beter zou begrijpen en vervullen.*

Voor meer inlichtingen: <http://www.leefmilieu.brussels/bodemfacilitator>.

### 3. Elementen die de categorie van de bodemtoestand verklaren

#### Risicoactiviteiten

Geen beschikbare gegevens voor risicoactiviteit.

#### Uitgevoerde studies en werken en hun conclusies

Leefmilieu Brussel beschikt over de volgende studies voor dit perceel

Type studie	Datum van de studie	Datum van de conformiteitsverklaring	Conclusie
Verkennd bodemonderzoek (2003/0239/02)	10/10/2003		Verontreiniging vastgesteld
Gedetailleerd onderzoek (2003/0239/02)	29/08/2006		Verontreiniging afgeperkt
Risico-onderzoek (2003/0239/02)	29/08/2006		Aanvaardbaar risico
Saneringsvoorstel (2003/0239/02)	17/10/2006		Verontreiniging te saneren
Eindbeoordeling van Sanering (2003/0239/02)	08/11/2008		Verontreiniging gedeeltelijk gesaneerd
Eindbeoordeling van Sanering (2003/0239/02)	23/10/2012		Verontreiniging gedeeltelijk gesaneerd
Slotverklaring van de risicobeheersmaatregelen (2003/0239/02)	23/10/2012		Risico beheerd
Gebruiksbeperkingen(2003/0239/02)	01/10/2012		Geen open kelder Ontgraven alleen met saneringsproject, risicobeheersproject of behandeling van beperkte duur Verbod van moestuin



## 4. Geldigheid van het bodemattest

**Geldigheid** Dit attest is maximum één jaar geldig, vanaf de datum van aflevering.

Ongeacht de duur van de geldigheid, is een attest niet meer geldig indien één of meerdere gegevens die erop vermeld staan niet (meer) overeenkomen met de werkelijkheid (wijziging van exploitant, wijziging van begrenzing van het perceel, enz.). De houder van zakelijke rechten of eventuele huidige exploitant op het betrokken perceel dient Leefmilieu Brussel zo snel mogelijk op de hoogte te stellen mocht die een fout of onvolledigheid opmerken met betrekking tot de eventueel vermelde risicoactiviteiten op huidig attest.

Daarenboven is huidig attest slechts geldig voor één enkele verkoop en mag deze niet gedupliceerd worden voor meerdere vastgoedoverdrachten op hetzelfde perceel.

U vindt [de exhaustieve lijst](#) van feiten die de geldigheid van een attest tenietdoen op onze website.

**Katrien VAN DEN BRUEL**  
Directrice – Hoofd van de Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems  
**Barbara DEWULF**  
Adjunct-Directrice-generaal

