



STABILITEIT VOLGENS PLANNEN INGENIEUR

LEGENDE RIOLERING & VERLUCHTING

- FECAAL AFVALWATER
- Huishoudelijk afvalwater
- REGENWATER
- HERGEBRIJK REGENWATER
- OP TE POMPEN WATER
- DAUWKAP
- VENTILATIE
- Cv

LEGENDE BOUWMATERIALEN

- BETONKLOKEN
- BETON
- SNELBOUW + ISOLATIE + GEVELSTEEN
- SNELBOUW + ISOLATIE + SNELBOUW
- SNELBOUW + ISOLATIE + GEPAINTEERD ZINK
- SNELBOUW + ISOLATIE + NATUURSTEEN
- ONDERDOORHANGENDE BALK
- BALK IN PLAATDIKTE

BRANDVOORSCHRIFTEN VOLGENS KB 7 JULI 1994 EN 19 DEC 1997, LAAGBOUW

UITRUSTING ADVIES BRANDWEER

- veiligheidsverlichting per niveau, EN 1838
- alarminstallatie met drukknoppen
- verbrandingsmelder met afzuigkap
- verpandings volgens verslag brandweer

DAKDEKING

- Eindslag niet voldoen aan klasse A1 of BROOF (B) 2001/87/EG of 2001/65/EG

LIFTEN: ELEKTRISCHE LIFT

- wandelen R1 1 uur
- borduren brandbestendig 1/2 uur
- schakel bovenaan verticaal

TRAPPENHUIS

- wandelen R1 1 uur
- overvalruimte min. 1 m²
- automatisch en handbediend
- contrastkleur trap min R1/2 uur

VERTICALE KOKERS

- verdunding 10% van heide, sneede

opdracht

tekening

opdrachtgever

architecten-vennootschap

studiebureau

schaal : 1/50

plannr. : 3

BOUWEN VAN 3 COMMERCIELE RUIMTEN, 11 APPARTEMENTEN EN ONDERGRONDSE GARAGE

DIGRE 37, 38 - SCHOOLSTRAAT
2820 BONNHEIDEN
KADASTER: te APPELING, SECTIE C, nrs 517m, 517k, 517g

UITVOERING GELUKVLOERS

BOUWBEDRIJF SCHOONVAERTS BVBA

ESSENHOUTLAAN 35
2580 PUTTE
tel: 015 75 51 75 fax: 015 75 51 88 email: info@gelukvloers.be

SCHELLEN ARCHITECTEN bvba

BOSLAAN 26
28 20 BONNHEIDEN
tel: 01542.05.25 - fax: 01543.31.37 - gem: 047928.1349

VALERUM bvba

HABROUCKSTRAAT 19
3840 BOKKLOON
tel: 01574.68.15 - fax: 01574.67.66 - gem: 015746.0723

voor de architectenvennootschap:
arch. R. Schellen, zwaivoeder

index	datum	wijziging
C	16/04/08	AANBRAG STEENBOUWINDIGE VERGOERING
D	26/05/08	AANBESTEDING
E	07/07/08	AANPASSINGEN
F	06/08/08	AANPASSINGEN NA BESPREKING MET INGENIEUR
G	05/01/2009	LIFTEN OVER GROEN - BESPREKING MET INGENIEUR
H	30/03/2009	LIFTSCHACHTEN IN BETON - STUDIEBUREAU UITGESPAARD
I	18/04/2009	RIJCHTING HANDELSRUIMTE 0.1
J	20/04/2009	RIJCHTING HANDELSRUIMTE 0.2 + 0.3
K	15/01/2010	AANPASSING APP. 0.4

