

uw bericht van	13.02.2024	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	1570 Vollezele-Ninoofsesteenweg 123	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20240126680
Mechelen	13.02.2024	aanvraagnummer	20240125336
dossiernummer			

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2023  
afdeling : 23090 GALMAARDEN 2 AFD/VOLLEZELE/  
straat + nr. : Ninoofsesteenweg 123  
sectie : B  
nummer : 0186/00V000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

### 2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadvisen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m<sup>3</sup> een technisch verslag opgemaakt te worden.

-----

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### 3 OPMERKINGEN

1Voor meer informatie: [ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest](https://ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest).


2Meer informatie over de [gegevensstromen die door de OVAM](#) worden gebruikt, vindt u op

[ovam.vlaanderen.be/disclaimer](https://ovam.vlaanderen.be/disclaimer) .

3Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 13.02.2024



2024/126680

Ann Cuyckens  
afdelingshoofd