

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Leopold Van Tyghemlaan 94 bus 0103, 8400 Oostende

appartement

identificatiecode: 35013-G-2015_961/EP16756/A001/D01/SD095

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **21-11-2022**

Handtekening:

ANN THYS

STUDIEBUREAU BOYDENS RAYMOND
EP16756

Dit certificaat is geldig tot en met **21 november 2032**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E34

Eis
E54BEN
E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K39) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	29/12/2015
Datum einde van de werken	20/12/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik via gelijkwaardigheidsberekening (kWh/jaar)	17.916
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	76
Beschermd volume (m ³)	307
Verliesoppervlakte (m ²)	33
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	95
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,50
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,94
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.012
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20185884 / 20837390

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ANN THYS
STUDIEBUREAU BOYDENS RAYMOND
8210 Zedelgem
EP16756 | 0416968059

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.