

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Kinrooiersteenweg 19, 3680 Maaseik

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 72021-G-OMV_2018016782/EP17609/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 07-09-2020

Handtekening:

KRISTOF HOUBEN

BOUW & ENERGIE ADVIES
EP17609

Dit certificaat is geldig tot en met 15 september 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E10

Eis BEN
E40 E30**Andere eisen**

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S22) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	19/02/2018
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	15/09/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.999
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	76
Beschermde volume (m ³)	538
Verliesoppervlakte (m ²)	357
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	162
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,82
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,28
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	773
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19993938 / 20565755

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KRISTOF HOUBEN
BOUW & ENERGIE ADVIES
Op de Koel 4, 3665 As
EP17609 | 0840412552

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.