

AERTS GEERT
Holmanstraat 29
9550 HERZELE

Reiniging & neutraliseren opslagtanken & Keuring en onderhoud

CERTIFICAAT VAN REINIGING

Attest 2007/044

Ondergetekende verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in achtname van de wettelijke bepalingen volgens Vlarem 11, de volgende werken te hebben uitgevoerd:

Het hieronder vermelde reservoir voor opslag van stookolie werd gereinigd met water onder hoge druk.

Het resterende slib en afvalwater werd uit de tank gepompt, tijdelijk door onze firma gestockeerd tot het door een erkend afvalbedrijf op reglementaire wijze is opgehaald en verwerkt.

Tank omschrijving:

Inhoud : 3000 liter

☒ ondergronds / ☐ bovengronds

☒ staal enkelwandig / ☐ staal dubbelwandig

☐ polyester

☐ polyethyleen enkelwandig / ☐ polyethyleen dubbelwandig

☐ tank verwijderd en verwerkt tot schroot

☒ ondergrondse tank, door materiële onmogelijkheid tot verwijderen, opgevuld met

☒ pu schuim

☐ groeve zand

☐ gebakken kleikorrels

Uitvoeringsdatum : 12-11-2007

Adres eigenaar : De Thaeye, Groendal 6 , 9500 Geraadsbergen

Uitvoeringsadres : Oudesteenweg 75 , 9500 Geraadsbergen

Opgemaakt te Herzele op : 13-11-2007

Erkenningsnummer tanktechnicus Aerts Geert : SV 04188/Ovam nummer 74605

Handtekening:

