

Anne VAN WIJNENDAELE

Van: Notaris Peter DE SCHEPPER
Verzonden: woensdag 21 mei 2025 16:29
Aan: Anne VAN WIJNENDAELE
Onderwerp: FW: KLIM-CICC aanvraag (5edc7012-40ed-4c09-9e49-5bef39fa7451) ref (25-AV-0294/001-AVW) - plannen beschikbaar

Anne, voor jou.



Notaris Peter DE SCHEPPER
Kapellestraat, 13
1760 - Roosdaal
Tel. 054/33.15.98
Fax. 054/33.30.37
BTW BE 0851.429.574

erkende ombudsdienst : www.ombudsnotaris.be

Van: noreply@klim-cicc.be <noreply@klim-cicc.be>
Verzonden: woensdag 21 mei 2025 15:44
Aan: Notaris Peter DE SCHEPPER <peter.deschepper@belnot.be>
Onderwerp: KLIM-CICC aanvraag (5edc7012-40ed-4c09-9e49-5bef39fa7451) ref (25-AV-0294/001-AVW) - plannen beschikbaar

Geachte mevrouw

Geachte heer

Over uw aanvraag,

KLIM-CICC id: 5edc7012-40ed-4c09-9e49-5bef39fa7451

Uw referentie: 25-AV-0294/001-AVW

Externe referentie:

Gemaakt op: 21-05-2025 15:28 GMT+1

Behandeld door	Status	Opgeladen	Plannen (klik om te downloaden)
FLUXYS BELGIUM	Bevestigd	21-05-2025 15:44 GMT+1	FLUXYS BELGIUM_2025-05-21T13:44:02.7715443Z.zip

Gelieve deze e-mail niet te beantwoorden, hij is automatisch gegenereerd.

Hoogachtend

Het KLIM-CICC-Team

DE SCHEPPER PETER
KAPELLESTRAAT 13
BELGIUM-1760 ROOSDAAL

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
21 mei 2025	25-AV-0294/001-AVW	TPW-OL-2025244153	21 mei 2025

Uw aanvraag te Wemmel - 5edc7012-40ed-4c09-9e49-5bef39fa7451

Geachte

Fluxys Belgium bezit geen aardgasvervoerinstallaties die beïnvloed worden door uw aanvraag.
Voor inlichtingen kan u terecht bij Julie Vercruyssen, tel. 02/282.75.19.
Met vriendelijke groeten

Fluxys Belgium NV

Fluxys Belgium verwerkt uw persoonlijke gegevens in het kader van zijn opdracht van ontwikkeling, onderhoud en exploitatie van het aardgasvervoersnet. Meer informatie over uw rechten vindt u op onze website: <https://www.fluxys.com/nl/privacy>

Referentie van uw aanvraagzone

Ons antwoord is gebaseerd op onderstaande intekening en verwerking van de gegevens uit uw aanvraag. Indien deze zone niet of onvolledig overeenstemt met de locatie van de (geplande) werken, vragen wij u een nieuwe aanvraag in te dienen :

