

Lacroix 

CUISINES ET MOBILIER D'EXCEPTION

SieMatic



Cuisine 0.1

Quattro Concept Architectes srl, L'Entre-deux



Cuisines SIEMATIC

Meubles SLC

Répartition de façade	S2K S2-K Stratifié mat
Finition caisson	Façade avant: Stratifié. Chants: Chants ZeroMatic couleur façade
Coloris extérieur caisson	64110 blanc lotus
Coloris corps à l'intérieur	S Édition standard
Coloris chant corps de meubles	0 blanc corps de meuble
Couleur du joint de protection	0 blanc corps de meuble
Côté visible	7140 blanc lotus
Côté visible déc.coul	W blanc
Poignée	K Stratifié
Poignée couleur	1107 blanc lotus mat
Exécution tiroir/coulissant	405 Prise de main gorge
Finition accessoires tiroir	7452 blanc lotus
Coloris accessoires tiroir	SK14 SK14 cadre métallique coloris aluminium
Crémaillère multif. sertie dans l'int. des façades	SK14 Aménagement tiroir SK14
Exécution joue	109 gris foncé
Coloris joue	0 pas de crémaillère Multifonct.
Finition plans de travail	K Stratifié
	1107 blanc lotus mat
	0 plans de travail à poser

Cache-socle

Coloris socle	K stratifié
	1107 blanc lotus mat

Divers

Hauteur de socle	100,00 mm
Hauteur sur le plan de travail	900,00 mm

Meubles

Pos	Texte	Charnières	Placage	Quantité	Unité
1	LUFL131 Fileur façade hauteur 78 cm avec profilé Habillage sur 3 côtés en exécution de façade H: 780 Largeur = 127, Profondeur = 610			1,000	pce
2	LU140 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 400, H: 780, P: 610	Gauche		1,000	pce
3	LU190SPZ2 Élément bas pour évier 1 coulissant Matic avec découpe pour siphon y compris un insert multifonctions en résine et 2 tablettes en inox pour éponges. 1 coulissant Matic L: 900, H: 780, P: 610			1,000	pce
4	LF160GSV Façade pour lave-vaisselle intégration totale (hauteur 81 cm) et lave vaisselle grand volume (hauteur 86 cm). Prise de main continue avec 2 bandeaux de compensation Hauteur: 78 cm L: 600, H: 780, P: 610			1,000	pce
5	LU190KISZ2 Élément bas pour table de cuisson avec commandes sur le dessus 1 coulissant intérieur Matic, profondeur 46 cm 2 coulissants Matic L: 900, H: 780, P: 610			1,000	pce
6	LU140 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 400, H: 780, P: 610	Droite		1,000	pce
7	LH160VN23ZD Armoire pour four et micro-ondes 1 porte Matic 1 coulissant Matic 1 étagère L: 600, H: 2078, P: 610	Gauche	Gauche	1,000	pce
7.3	HHS61 Côtés visibles pour armoires		Gauche	1,000	pce
8	LHGP1 Profil de dégagement entre armoires L: 40, H: 2078, P: 629			1,000	pce
9	LH160VK35 Armoire pour réfrigérateur intégrable 2 portes Matic 1 compartiment L: 600, H: 2078, P: 610	Droite		1,000	pce
10	LHFL21 fileur façade sans profil de dégagement Profil latéral de porte superposé profilé sur 3 faces H: 2078 Largeur = 131, Profondeur = 610			1,000	pce
14	LOFL2178 fileur façade avec rappel de porte comme façade profilé sur 3 faces H: 780 Largeur = 131, Profondeur = 354			1,000	pce

Pos	Texte	Charnières	Placage	Quantité	Unité
15	LO4078 Élément haut 1 porte Matic 2 étagères L: 400, H: 780, P: 354	Gauche		1,000	pce
16	LO9078 Élément haut 2 portes Matic 2 étagères L: 900, H: 780, P: 354			1,000	pce
17	LO6078 Élément haut 1 porte Matic 2 étagères L: 600, H: 780, P: 354	Gauche		1,000	pce
18	LO9078DA Elément pour hotte 2 portes Matic L: 900, H: 780, P: 354			1,000	pce
20	LO4078 Élément haut 1 porte Matic 2 étagères L: 400, H: 780, P: 354	Droite		1,000	pce
501	SOB10 panneaux de socles Longueur max. sans joint : K = 400 cm max			5,505	m

Plans de travail

Pos	Texte	Quantité	Unité
21	Zimbabwe adouci 2cm : - Découpe de taque à poser - Découpe d'évier sous encastrée et collage - Découpe mitigeur - Bords chanfreinés - Traitement antitaches	1,000	

Electroménager

Pos	Texte	Quantité	Unité
4.1	EEM28200L Electrolux, 300 airdry / complètement intégrable / 60 cm / classe e / tiroir à couverts / 46 db e	1,000	pce



7.1	KOFGH40BK Electrolux, 600 / surroundcook / 60 cm / 65 l / timer / boutons escamotables / noir / easy-to-clean / air pulsé Largeur = 600, Hauteur = 590, Profondeur = 546	1,000	pce
-----	---	-------	-----



7.2 LMS2203EMK
 Electrolux, 300 / micro-ondes / 38 cm / 20 l / display led / boutons
 rotatifs/boutons poussoires / noir
Largeur = 600, Hauteur = 380, Profondeur = 578

1,000 pce



9.1 LNS5LE18S
 Electrolux, 500 coldsense / combi bottom / 178 cm / e classe / électronique
 interne / technique à glissières e

1,000 pce



13 KIB60420CK
 Electrolux, 300 / 60 cm / 4 zones / touches sensibles /bords arrondis /
 encastrable standard --

1,000 pce



19 GDE689HB
 Aeg, 7000 hob2hood® / hotte intégrée / 90 cm / classe a+ / noir / 760 m³/h a+
Profondeur = 354

1,000 pce



19.1 MCFB86
 Accessoires, masterpack: 8 / filtre à charbon long life pour gde689hb &
 gde689hm --

1,000 pce



Sanitaires

Pos	Texte	Quantité	Unité
11	125.0352.885 SID110500ZW1 - Franke, Sirius - Cuve à sous-encaster / 525 x 440 mm/ 1 bassin / Noir	1,000	pce

- 12 115.0693.393
301046 - Franke, Lina - Mitigeur à bec orientable / Side lever / Noir mat
Hauteur = 297, Profondeur = 255




1,000 pce




Accessoires

Pos	Texte	Quantité	Unité
5.1	B90K4 Range-couverts pour tiroirs SK14. pour profondeur corps de meuble: 56/61 cm 1 séparation amovible pour compartiment grand volume Couleur: blanc ou gris foncé Matériau: Stratifié blanc ou gris foncé Cuisines SIEMATIC SK14 Aménagement tiroir SK14	1,000	pce



Plan:



Elévation:

