

**Lacroix** 

CUISINES ET MOBILIER D'EXCEPTION

---

**SieMatic**



# Cuisine 4.1

## Quattro Concept Architectes srl, L'Entre-deux



### Cuisines SIEMATIC

#### Meubles SLC

	S2K S2-K Stratifié mat
	Façade avant: Stratifié. Chants: Chants ZeroMatic couleur façade
Répartition de façade	64110 blanc lotus
Finition caisson	S Édition standard
Coloris extérieur caisson	0 blanc corps de meuble
Coloris corps à l'intérieur	0 blanc corps de meuble
Coloris chant corps de meubles	7140 blanc lotus
Couleur du joint de protection	W blanc
Côté visible	K Stratifié
Côté visible déc.coul	1107 blanc lotus mat
Poignée	405 Prise de main gorge
Poignée couleur	7452 blanc lotus
Exécution tiroir/coulissant	SK14 SK14 cadre métallique coloris aluminium
Finition accessoires tiroir	SK14 Aménagement tiroir SK14
Coloris accessoires tiroir	109 gris foncé
Crémaillère multif. sertie dans l'int. des façades	0 pas de crémaillère Multifonct.
Exécution joue	K Stratifié
Coloris joue	1107 blanc lotus mat
Finition plans de travail	0 plans de travail à poser

#### Cache-socle

	K stratifié
Coloris socle	1107 blanc lotus mat

#### Divers

Hauteur de socle	100,00 mm
Hauteur sur le plan de travail	900,00 mm

## Meubles

Pos	Texte	Charnières	Placage	Quantité	Unité
1	SW101100 Joue latérale pour îlot Aluminium (A) à commander à hauteur de caisson, pas d'ajustement en hauteur possible chez le client. épaisseur: 1,9 cm chant avant et arrière usinés Profondeur (cm) jusqu'à L: 19 Hauteur = 880, Profondeur = 1000			1,000	pce
1.1	SWSCH19 Profil de protection sol réduit la H des joues de 5mm épaisseur: 1,9 cm Préciser la profondeur = 1000	Gau che		1,000	m
2	BL19-1 Panneau décor Présentation : voir tableau des couleurs Dimensions maximales: Largeur = 1900, Hauteur = 880			1,672	m <sup>2</sup>
2.1	SWSCH19 Profil de protection sol réduit la H des joues de 5mm épaisseur: 1,9 cm Préciser la profondeur = 1900	Gau che		1,900	m
3	LU150 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 500, H: 780, P: 610	Droit e		1,000	pce
4	SW65100 Joue latérale Pour éléments bas, armoires et meubles hauts Aluminium (A) à commander à hauteur de caisson, pas d'ajustement en hauteur possible chez le client. épaisseur: 1,9 cm Profondeur (cm) jusqu'à : 65,0 Hauteur (cm) jusqu'à : 100,0 L: 20 Hauteur = 880, Profondeur = 630			1,000	pce
4.1	SWSCH19 Profil de protection sol réduit la H des joues de 5mm épaisseur: 1,9 cm Préciser la profondeur = 630	Gau che		0,630	m
5	LU150 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 500, H: 780, P: 610	Gau che		1,000	pce
6	LU160 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 600, H: 780, P: 610	Gau che		1,000	pce
7	LU190SPZ2 Élément bas pour évier 1 coulissant Matic avec découpe pour siphon y compris un insert multifonctions en résine et 2 tablettes en inox pour éponges. 1 coulissant Matic L: 900, H: 780, P: 610			1,000	pce
8	LF160GSV Façade pour lave-vaisselle intégration totale (hauteur 81 cm) et lave vaisselle grand volume (hauteur 86 cm). Prise de main continue avec 2 bandeaux de compensation Hauteur: 78 cm L: 600, H: 780, P: 610			1,000	pce

Pos	Texte	Charnières	Placage	Quantité	Unité
9	LU150 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 500, H: 780, P: 610	Droit e		1,000	pce
10	LH160V1 Armoire pour vaisselle 1 porte Matic 5 étagères 1 étagère fixe L: 600, H: 2078, P: 610	Droit e	Gauche	1,000	pce
10.1	HHS61 Côtés visibles pour armoires		Gauche	1,000	pce
11	LHGP2 Prise de main entre armoire colonne et joue latérale L: 40, H: 2078, P: 629			1,000	pce
12	LH160VN23ZD Armoire pour four et micro-ondes 1 porte Matic 1 coulissant Matic 1 étagère L: 600, H: 2078, P: 610	Droit e		1,000	pce
13	LHGP2 Prise de main entre armoire colonne et joue latérale L: 40, H: 2078, P: 629			1,000	pce
14	LH160VK35 Armoire pour réfrigérateur intégrable 2 portes Matic 1 compartiment L: 600, H: 2078, P: 610	Droit e		1,000	pce
15	LHFL21 fileur façade sans profil de dégagement Profil latéral de porte superposé profilé sur 3 faces H: 2078 Largeur = 131, Profondeur = 610			1,000	pce
18	LU190KISZ2 Élément bas pour table de cuisson avec commandes sur le dessus 1 coulissant intérieur Matic, profondeur 46 cm 2 coulissants Matic L: 900, H: 780, P: 610			1,000	pce
19	SW101100 Joue latérale pour îlot Aluminium (A) à commander à hauteur de caisson, pas d'ajustement en hauteur possible chez le client. épaisseur: 1,9 cm chant avant et arrière usinés Profondeur (cm) jusqu'à L: 19 Hauteur = 880, Profondeur = 1000			1,000	pce
19.1	SWSCH19 Profil de protection sol réduit la H des joues de 5mm épaisseur: 1,9 cm Préciser la profondeur = 1000	Gau che		1,000	m
20	LU150 Élément bas 1 porte Matic 2 étagères L: 500, H: 780, P: 610	Gau che		1,000	pce
502	SOB10 panneaux de socles Longueur max. sans joint : K = 400 cm max			7,362	m

## Plans de travail

Pos	Texte	Quantité	Unité
22	Zimbabwe adouci 2cm : - Découpe de taque à poser - Découpe d'évier sous encastrée et collage - Découpe mitigeur - Bords chanfreinés - Traitement antitaches	1,000	

## Electroménager


Pos	Texte	Quantité	Unité
8.1	EEM28200L Electrolux, 300 airdry / complètement intégrable / 60 cm / classe e / tiroir à couverts / 46 db e	1,000	pce



12.1	KOFGH40BK Electrolux, 600 / surroundcook / 60 cm / 65 l / timer / boutons escamotables / noir a <i>Largeur = 600, Hauteur = 590, Profondeur = 546</i>	1,000	pce
------	--	-------	-----




12.2	LMS2203EMK Electrolux, 300 / micro-ondes / 38 cm / 20 l / display led / boutons rotatifs/boutons poussoires / noir <i>Largeur = 600, Hauteur = 380, Profondeur = 578</i>	1,000	pce
------	---	-------	-----



14.1	LNS5LE18S Electrolux, 500 coldsense / combi bottom / 178 cm / e classe / électronique interne / technique à glissières e	1,000	pce
------	--	-------	-----



21	KCC83443CK Electrolux, 600 / 80cm / 4 zones / taque induction avec hotte intégrée / bridge / bords arrondis / encastrable standard et affleurante / récirculation a+	1,000	pce
----	---	-------	-----



**Sanitaires**

Pos	Texte	Quantité	Unité
16	125.0352.885 SID110500ZW1 - Franke, Sirius - Cuve à sous-encaster / 525 x 440 mm/ 1 bassin / Noir	1,000	pce




17	115.0693.393 301046 - Franke, Lina - Mitigeur à bec orientable / Side lever / Noir mat Hauteur = 297, Profondeur = 255	1,000	pce
----	--	-------	-----




**Accessoires**


Pos	Texte	Quantité	Unité
18.1	B90K4 Range-couverts pour tiroirs SK14. pour profondeur corps de meuble: 56/61 cm 1 séparation amovible pour compartiment grand volume Couleur: blanc ou gris foncé Matériau: Stratifié blanc ou gris foncé <i>Cuisines SIEMATIC</i> <i>SK14 Aménagement tiroir SK14</i>	1,000	pce



Plan:



Elévation 1:



Elévation 2:

