



## Primes RENOLUTION

### ATTESTATION DE L'ENTREPRENEUR - VOLET TECHNIQUE ISOLATION THERMIQUE DES FAÇADES (F1), BARDAGE (F2) ET ENDUIT (F3)

Version du 05/01/2024

Il y a deux types d'Attestations d'entrepreneur : un volet «Informations générales» et ce «Volet technique». Si vous demandez plusieurs primes en même temps, il faut remplir la partie «Informations générales» une seule fois par entrepreneur. Le «Volet technique» est à remplir pour chaque prime demandée. Veuillez joindre toutes ces attestations lors de votre demande de Primes RENOLUTION.

## 1. Renseignements concernant les travaux éligibles

Complétez les montants (HTVA) correspondant aux travaux éligibles tels que compris sur la ou les factures.

- La fourniture, la main-d'œuvre et le placement du matériel d'isolation thermique en ce compris, le cas échéant, la pose et la préparation du support **101.957,7** €
- Les structures secondaires nécessaires au maintien et/ou à la protection de l'isolant, en ce compris l'ajout d'une ossature pour placer l'isolant \_\_\_\_\_, \_\_\_ €
- Les travaux de pose d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air, d'eau ou de vapeur d'eau \_\_\_\_\_, \_\_\_ €
- Les travaux de zinguerie offrant une protection à l'isolant mis en œuvre, ainsi que le placement de membrane, pare-pluie, raccords et joints **19.092,34** €

## 2. Surface isolée dans le cadre de la prime

Complétez avec la surface de façade concernée par les travaux d'isolation. Le placement d'un isolant naturel donne droit au Bonus matériau d'isolation durable.

<input type="checkbox"/> Isolation par l'extérieur <input type="checkbox"/> Isolation par l'intérieur <input type="checkbox"/> Isolation en coulisse					
<input type="checkbox"/> Isolant classique <input type="checkbox"/> Isolant naturel <input type="checkbox"/> Combinaison classique/naturel					
Type d'isolant	Marque et modèle	Epaisseur (cm)	Coef. lambda $\lambda$ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Surface totale isolée (m <sup>2</sup> )
Couche 1	Laine de roche	Röfix Eminent 034	16 cm	0,034	539,24
Couche 2*				4,7	
Façade	<input type="checkbox"/> Avant <input type="checkbox"/> Arrière		<input type="checkbox"/> Droite (en regardant la façade avant)		<input type="checkbox"/> Gauche (en regardant la façade avant)

\* dans le cas de la pose de deux isolants superposés pour une même surface

Dans le cas de l'isolation d'une autre surface par une méthode différente et/ou avec un isolant différent, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

<input type="checkbox"/> Isolation par l'extérieur <input type="checkbox"/> Isolation par l'intérieur <input type="checkbox"/> Isolation en coulisse					
<input type="checkbox"/> Isolant classique <input type="checkbox"/> Isolant naturel <input type="checkbox"/> Combinaison classique/naturel					
Type d'isolant	Marque et modèle	Epaisseur (cm)	Coef. lambda $\lambda$ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Surface totale isolée (m <sup>2</sup> )
Couche 1					
Couche 2*					
Façade	<input type="checkbox"/> Avant <input type="checkbox"/> Arrière		<input type="checkbox"/> Droite (en regardant la façade avant)		<input type="checkbox"/> Gauche (en regardant la façade avant)

\* dans le cas de la pose de deux isolants superposés pour une même surface

### 3. Surface concernée par la prime Bardage (F2)

Si une prime Bardage est également demandée, complétez ci-dessous les informations la concernant. La prime Bardage ne peut être demandée que si une nouvelle isolation thermique des façades est également placée.

- Montant de la facture concernant les travaux de fourniture et de pose du matériel de bardage, en ce compris la pose, la préparation du support et le placement de membrane à base d'asphalte ou de polymères, les travaux de structure portante ou de réglage, d'habillage et d'ancrage, de raccords, d'étanchéité, de finitions \_\_\_\_\_, \_\_\_ €
- Surface concernée par le placement d'un nouveau bardage \_\_\_\_\_, \_\_\_ m<sup>2</sup>  
 Façade avant       Façade arrière       Façade droite\*       Façade gauche\*  
*\* en regardant la façade avant*
- Est-ce que ce bardage est réalisé avec du bois issus de forêts gérées durablement et certifiées avec les labels FSC ou PEFC ?       Oui       Non

### 4. Surface concernée par la prime Enduit (F3)

Si une prime Enduit est également demandée, complétez ci-dessous les informations la concernant. La prime Enduit ne peut être demandée que si une nouvelle isolation thermique des façades est également placée.

- Montant de la facture concernant les travaux de fourniture, la main d'œuvre et l'application de cimentation, d'un enduit de parement avec un liant de chaux ou de matériaux naturels ; les travaux de décapage de l'enduit défectueux, d'évidement des joints entre les briques et de rejointoiement ; les travaux de raccords, d'étanchéité et de finitions 43,300,39 €
- Surface concernée par le placement d'un enduit 539 , 24 m<sup>2</sup>  
 Façade avant       Façade arrière       Façade droite\*       Façade gauche\*  
*\* en regardant la façade avant*

### 5. Signature de l'entrepreneur·e

Fait le 11/12/2024

À Bruxelles

**Entreprises REBETON sa**  
Chaussée de Waterloo 930  
1000 Bruxelles  
Tél. 02/373 70 40

ADMINISTRATEUR  
DELEGUE  
Signature et cachet

**Yves PEREZ**  
INGENIEUR CIVIL