


Rue Verte 124 4400-Herzbeil



ch-1

ch-2


Commis par: G. Ross
Bureau N° 124
Cata/Datum
Cant. 215
Municipal de Cassart

ELECTRO-MEASUREMENTS HI-FI

Joseph ROSS
Rue des Prés, 158 - 4020
Tél. 041 / 62 60 9
TVA BE 753 045



Rue Verte 124 4400 Moulins



3

Cave 2

fenetre

3

Cave 1




ELECTRO-MENAGER S.V. - H.F.

Joseph ROSSI

Rue des Prêtres 158 - 4020 WANDR

Tel: 041 / 62 60 95



ELECTRO-MENAGET HI-FI
 Joseph ROSSI
 Rue des Prés, 158 - 4020 WANDRE
 Tél. 041/62 60 95
 TVA BE 753.045.147

Rue Verbe 184 4900 Heule

DESCRIPTION	SYMBLES	ADRESSE DE L'INSTALLATION	PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	DELEGUE DE L'ORGANISME AGREEE	
Barre de terre		124. Rue Verte 4400 Nantes		Nom :	Nom :	
Coupe-circuit à fusible d'une intensité nominale de 16 A.				Adresse : Rue des Pêches 158 4020 Wambre	Date : 21/01/2007	Date :
Interrupteur automatique ou disjoncteur				Signature :	TVA ou CI : 753.065.147	Signature :
Interrupteur (symbole général)						
Interrupteur bipolaire						
Interrupteur deux directions						
Interrupteur deux allumages						
Interrupteur deux directions à tirette						
Interrupteur trois directions (inverseur)						
Socle de prise de courant sans contact pour conducteur de protection sans protection "enfant"						
Socle de prise de courant avec contact pour conducteur de protection avec protection "enfant"						
Socle de prise de courant sans contact pour conducteur de protection avec protection "enfant"						
Point lumineux						
Lunaire à fluorescence						
Bloc d'éclairage de sécurité						
Chauffe-eau à accumulation						
Transformateur						
Bouton-poussoir						
Télérupteur						
Canalisation à n conducteurs						
Canalisation encastrée dans les parois						
Canalisation apparente posée sur une paroi						
Cuisinière électrique						
Lessiveuse						
Séchoir						
Lave-vaisselle						
Frigo						
Sonnerie						
Four électrique						
Appareil électroménager fixe (symbole général)						
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel						
Petit disjoncteur calibre de X A.						
Coupe-circuit à fusible de calibre de X A.						
Appareil de chauffage à accumulation						
Appareil de chauffage à accumulation avec ventilateur incorporé						
Appareil de chauffage						

▲ 30 mA
In: 63 A

▲ 300 mA
In: 63 A

Tension : V.